

adapt to your space

architectural
walls and pods



2



architectural wall and pod



pareti divisorie
architectural wall

soluzioni integrate
integrated solution

soffitti acustici
acoustic ceiling

porte in vetro
glass door

phone booth & meeting pod

4

**costruiamo ambienti
modulari e flessibili,
sicuri e confortevoli
per vivere bene
lavorare bene stare bene**

**we build environments
modular and flexible,
safe and comfortable to
live well work well feel good**





**ci piacciono le sfide
e creiamo soluzioni**

**we like challenges and
we create solutions**

● **semplicità**

solo 4 profili per costruire
la parete

simplicity

only 4 profiles to build
the wall

● **comfort**

una barriera contro il rumore
certificata UNI EN ISO
39 dB monovetro
47 dB doppiovetro

comfort

an acoustic barrier certified
UNI EN ISO
39 dB single glazed
47 dB double glazed

● **sicurezza**

pareti mono e doppio vetro
certificate UNI 10880:2000
resistenza urto 50 Kg

security

single or double glazed walls
for a safe environment tested
UNI 10880:2000
50 Kg impact load



6

**your
space
our
solutions**



get inspired

p. 8-14



pareti divisorie

architectural wall

p. 16-19



soluzioni integrate

integrated solutions

p. 22-31



soffitti acustici

acoustic ceiling

p. 30-31



porte vetrate

glass doors

p. 32-35



phone booth & meeting pod

p. 36-43

8

get inspired





10 get inspired





12 get inspired





14 get inspired





16

architectural glass wall

m⁷²

eleganza e pulizia della parete mono
e doppio vetro installata con profili
esterni a vista

elegance and cleanliness of the
single and double glazed wall
installed with visible profiles







18



simply minimal
for an elegant environment





profilo superiore
per doppiovetro 81x40 mm

double glazed top track
81x40 mm (3 3/16" x 1 9/16")




profilo superiore
per monovetro 81x40 mm

single glazed top track
81x40 mm (3 3/16" x 1 9/16")




profilo inferiore
per doppiovetro 72x17 mm

double glazed floor profile
72x17 mm (2 13/16" x 11/16")



profilo inferiore
per monovetro

single glazed floor
profile



72x17 mm

72x17 mm (2 13/16" x 11/16")

19x17mm

19x17mm (3/4" x 11/16")

20 get inspired





22

Integrated architectural glass wall

**La bellezza di “less is more” grazie ai
profili concepiti per essere invisibili ed
integrati nel soffitto e pavimento**

**The beauty of “less is more” with
invisible profiles designed to be
concealed into the ceiling and floor**





24

profilo a scomparsa per
integrazione tra pareti e soffitto

concealed profiles for
integrating walls and ceiling

tv/monitor completamente
a scomparsa nel doppio vetro

monitor fully integrated and
flush within the double glazing

mono o doppio vetro da 37 a 49 dB
certificato acustico

single or double glazed wall
39 or 47 dB sound barrier

profili speciali dedicati
per integrazione a pavimento

dedicated bottom profiles
available for integration
into to the floor



pannelli di finitura in metallo, fibra, gesso
e legno con impianto radiante a richiesta
metal, fibre, gyps, wood ceiling panels
with chilled system on request

luce LED integrata nel bandraster

LED lighting integrated
into the bandraster

tende a rullo a scomparsa
nel bandraster

rolling blinds hidden
into to the bandraster

porte vetrate e cieche disponibili
anche motorizzate con motore
nascosto nel bandraster

single or double glazed and
solid doors available with motor
concealed into to the bandraster

Integration by Materia

26 get inspired



soluzione integrata | integrated solution

28



**profilo strutturale dal design esclusivo
pensato per sostenere i pannelli del
soffitto ed integrare a scomparsa le
pareti e gli accessori**


**exclusive structural profile designed to
be the bandraster for the ceiling
and integrating walls and accessories**






particolare con le pareti
a scomparsa

detail of the cencealed
architectural wall




integrazione con LED

detail of the LED lighting
integrated



dettaglio integrazione
tende a rullo

detail of the rolling blind



30

soffitti acustici ispezionabili modulari by Materia

acesible acoustic modular
ceiling by Materia



soffitti acustici ispezionabili e modulari

Luce rumore temperatura e design sotto controllo grazie al nostro esclusivo bandraster che coordina e mette d'accordo ogni elemento. LED integrati pannelli radianti ventilazione controllata e profili a scomparsa conferiscono unicità al sistema che Materia ha sviluppato in oltre 15 anni di esperienza nel settore. In aggiunta il bandraster è predisposto per essere integrato con una struttura dedicata che lo rende antisismico.

modular and inspectable acoustic ceiling

light noise temperature and design are all under control thanks to our exclusive multifunction bandraster. It integrates and conceals LEDs ventilation and walls with a minimalist impact developed by Materia in more than 15 years of experience in this field. Furthermore the bandraster can be upgraded with seismic approved overstructure.



pannello metallico radiante
chilled metal panel



Porte scorrevoli

Sliding doors

Porte scorrevoli dal design semplice ed unico realizzato con mini profili in alluminio che contornano il vetro e lo rendono un quadro. La piccola maniglia in tinta è complanare e può essere dotata di serratura. La porta è disponibile anche con vetro camera e di serie monta gli attenuatori per chiusure "soft". Inoltre è l'unica nel mercato equipaggiabile con l'esclusiva motorizzazione ad induzione magnetica

Unique and simple design of our sliding door achieved thanks to a minimal aluminium frame around the glass. The small handle supplied colored the same as the profiles can be also provided with lock. The door is available double glazed with sealed glass as an option, soft-closer and could be motorized with a exclusive induction magnet concealed motor.





Porte battenti

Swing doors

Porte a battente semplici ed eleganti disponibili in un'ampia scelta di configurazioni per ogni ambiente: | filo lucido | monovetro intelaiato | monovetro strutturale | doppio vetro intelaiato | doppiovetro strutturale. Tutte motorizzabili con il nuovo sistema con motore a scomparsa. Inoltre si possono equipaggiare con maniglioni antipanico e realizzare in dimension XXL fino a 1500x 3300mm di altezza

swing doors elegant and simple available in a wide variety of configurations to satisfy any need: | frameless | single glazed framed | single glazed flush bonded | double glazed framed | double glazed flush bonded. All of them can be motorized with an overhead concealed motor, panic push bar, ADA and US lock as options. For the most demanding project they can achieve up to 1500mm x 3300 mm high





eleganza / elegance

Porte scorrevoli, dettagli

Sliding doors, details



nel doppiovetro / into double glass




maniglia a filo / flush handle



Porte battenti, dettagli

Swing doors, details



semplicità dei dettagli / simplicity of details



cerniere a perno invisibili / concealed pivot hinges

36





phone booth meeting pod



38



ONE | phone booth



Dimensioni nominali
1000 x 1000 x 2300 mm

Dimensions
1000 x 1000 x 2300 mm

Scocca realizzata con pannelli melaminici sp. 40 mm sui 3 lati perimetrali, cielo e pedana/pavimento. L'assemblaggio è semplice con connettori rapidi premontati. La base è provvista di piedini regolabili.



The entire structure is realized with 40mm thick melamine boards (CARB2) on three sides, ceiling and floor. The assembly is simple and guaranteed by pre-installed connectors. The base panel is provided with adjustable feet for an easy levelling.

Porta in vetro trasparente con micro telaio perimetrale completa di maniglia e cerniera.



Glass door 8 mm thick framed with mini aluminium profile in the perimeter. Complete with pivot hinges and pull handle.

Rivestimento interno spessore 30 mm composto da materassini fono assorbenti rivestiti in tessuto con colori scelta dalla nostra collezione.



Internal lining 30mm thick made with sound absorbing fibre upholstered with fabric. Easy removable per maintenance and cleaning.

Moquette grigia a pavimento 100% PA (Poliamide)



Carpet on the floor 100% PA (polyamide).

Illuminazione con strip LED 3000K 24Vdc



LED internal lighting 3000K 24V.

Ventilazione con ricambio d'aria fino a 50m³/h con ventilatori ultrasensibili.



Ventilation with forced air exchange upto 50 m³/h. Ultra low noise fans tested upto 150.000 hr operation.

Sensore di presenza per accensione e spegnimento automatico luce e ventilazione.



PIR motion detector to activate light and ventilation. Automatic off when pod is not used.

1 presa 220V e 2 prese USB



1 AC power socket 220v and 2 USB charger.

Mensola inclusa per appoggio PC/Telefono
Seduta esclusa

Shelf included
(seating is not included).

40



Materna

TWIN | phone booth



Dimensioni nominali
1000 x 2000 x 2300 mm

Dimensions
1000 x 2000 x 2300 mm

Scocca realizzata con pannelli melaminici sp. 40 mm sui 3 lati perimetrali, cielo e pedana/pavimento. L'assemblaggio è semplice con connettori rapidi premontati. La base è provvista di piedini regolabili.



The entire structure is realized with 40mm thick melamine boards (CARB2) on three sides, ceiling and floor. The assembly is simple and guaranteed by pre-installed connectors. The base panel is provided with adjustable feet for an easy levelling.

Porta in vetro trasparente con micro telaio perimetrale completa di maniglia e cerniera.



Twin glass door 8 mm thick framed with mini aluminium profile in the perimeter. Complete with pivot hinges and pull handle.

Rivestimento interno spessore 30 mm composto da materassini fonoassorbenti rivestiti in tessuto con colori scelta dalla nostra collezione.



Internal lining 30mm thick made with sound absorbing fibre upholstered with fabric. Easy removable per maintenance and cleaning.

Moquette grigia a pavimento 100% PA (Poliamide).



Carpet on the floor 100% PA (polyamide).

Illuminazione con strip LED 3000K 24Vdc.



LED internal lighting 3000K 24V.

Ventilazione con ricambio d'aria fino a 100m³/h con ventilatori ultrasilenziosi.



Ventilation with forced air exchange upto 100 m³/h. Ultra low noise fans tested upto 150.000 hr operation.

Sensore di presenza per accensione e spegnimento automatico luce e ventilazione.



PIR motion detector to activate light and ventilation. Automatic off when pod is not used.

1 presa 220V e 2 prese USB



2 AC power socket 220v and 2 USB charger.

Mensola inclusa per appoggio PC/Telefono
Seduta esclusa

Small service table included (seating is not included).

42 welcome



"Rivoluzione 'green' sui nostri meeting pod realizzati con struttura portante in legno lamellare e controsoffitto acustico fonoassorbente in doghe di legno in varie essenze. Sono realizzati sempre su misura, con vetro singolo o doppio, porte a battente o scorrevoli. Completati di sistema di ventilazione illuminazione LED integrata."

The warmth of natural wood to accomodate people is our 'green' revolution in the meeting pods. Solid, excelent in sound absortion, sustainable, are only few of the many advantages the wood's soul offers. Enjoy an absoule comfort and a 'feel good' ambient surrounded by wooden slats and glass for a superior privacy.

Materia



meeting pod by Materia



Il sistema a doghe è disponibile anche per uso verticale in continuità estetica con il soffitto, e può essere combinato con la parete vetrata in modo da creare una privacy discreta.

The wooden slats are designed for ceilings and walls in order to achieve a unique and pleasant aesthetics.

Materia
Adapt to your space

MATERIA SRL
Va Leonardo Da Vinci, 2
35020 - Casalserugo (PD) - Italy
P.IVA: 04981080288

materiaproject.it
info@materiaproject.it